

Дед А.М.
для подписания
22.09.2016

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Парабельского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении _____ плановой выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

органа государственной власти (местного самоуправления)

от " 22 " сентября 2016 г. № 36

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное казенное учреждение Администрация Парабельского сельского поселения - исполнительно распорядительный орган муниципального образования Парабельского сельского поселения

(наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

2. Место нахождения: 636600, Парабельский район с. Парабель, Свердлова, 5

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Якунина Андрея Владимировича, главного государственного инспектора Парабельского района Томской области по пожарному надзору; Парейчука Дмитрия Витальевича, государственного инспектора Парабельского района Томской области по пожарному надзору;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, вылавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: осуществления федерального государственного пожарного надзора, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц отделения надзорной деятельности Парабельского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области на 2016 год, доведенным до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Главного управления МЧС России по Томской области в сети «Интернет».

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

Муниципальное казенное учреждение
Администрация Парабельского сельского поселения
исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования
Парабельский район, Томская область
22.09.16

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: организация и осуществление профилактики пожаров, повышение состояния защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения проверки деятельности организации, состояния используемых (эксплуатируемых) ею объектов защиты, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 20 (двадцать) рабочих дней

К проведению проверки приступить

с "27" сентября 2016 г.

Проверку окончить не позднее

"24" октября 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки: п. 17 ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; абз. 3 п. 1 ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», а также другие нормативные правовые акты Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативные документы по пожарной безопасности

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: обследование используемых при осуществлении деятельности территории, здания, строения, помещений, оборудования, подобных объектов (с 27 сентября по 24 октября 2016 года); рассмотрение документов (с 27 сентября по 24 октября 2016 года).

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): приказ Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.06.2012 г. № 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых органом государственной власти (местного самоуправления) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

учредительные документы органа местного самоуправления;

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

документы, удостоверяющие служебное положение руководителя органа местного самоуправления; доверенности, оформленные в соответствии с законом, иных должностных лиц или уполномоченных представителей органа местного самоуправления, присутствующих при проведении проверки;

документы, удостоверяющие личность руководителя органа местного самоуправления; иных должностных лиц или уполномоченных представителей органа местного самоуправления, присутствующих при проведении проверки;

договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;

документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, их должностные инструкции);

техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе:

- исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);

- ежеквартальные акты проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта;

- годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- журнал регистрации работ на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем, установок и средств пожарной автоматики;

- инструкции по эксплуатации примененных установок пожарной автоматики;

- инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта;

- сертификаты, техническая документация на декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации (проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц) и в зальных помещениях, содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов;

- акты проведения проверок работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода (не реже 2 раз в год (весной и осенью));

- журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения;

- паспорта на каждый огнетушитель, установленный на объекте;

- сертификаты о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности конструкций заполнения проемов в противопожарных преградах, отделяющих производственные, технические и складские помещения от

других помещений и коридоров:

- акты проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (не реже 1 раза в год);
- протоколы проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах (не реже 1 раза в 5 лет)
- инструкция о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения;
- инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также документ о проведении не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте;
- инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара;
- приказ (распоряжение) руководителя организации о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте;
- документы, свидетельствующие об обучении пожарно-техническому минимуму руководителя или лица, исполняющего его обязанности; работников, ответственных за пожарную безопасность организации и проведение противопожарного инструктажа; работников, выполняющих газосварочные и другие огневые работы; работников, осуществляющих круглосуточную охрану здания;
- программа проведения вводного противопожарного инструктажа, утвержденная приказом (распоряжением) руководителя организации;
- программа проведения первичного противопожарного инструктажа, утвержденная руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения;
- график проведения занятий по повторному противопожарному инструктажу, утвержденный руководителем организации (не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие);
- журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности.

Главный государственный инспектор
Парabelьского района Томской области по
пожарному надзору подполковник внутренней
службы Якунин Андрей Владимирович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Якунин Андрей Владимирович, начальник отделения надзорной деятельности Парabelьского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (главный государственный инспектор Парabelьского района Томской области по пожарному надзору), тел. 8(38252)2-16-53, e-mail: parabelond@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Заверенную печатью копию распоряжения получил. С распоряжением и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения ознакомлен:

(Фамилия имя отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя; дата; время)

О предстоящей проверке уведомлен: _____

(дата уведомления о предстоящей проверке)